




# STOCKPANEL

Sistema de puertas apilables  
Stackable doors system  
Sistema de portas empilháveis  
Sistema de portes apilables

**AMASUIN**  
Suministros Industriales  
Directamente a su Negocio

Web: [www.amasuin.com](http://www.amasuin.com) - Telf: 678 74 54 74



**KLEIN®**

INTERIORISMO MADERA / INTERIOR DESIGN WOOD / DESIGN INTERIORES MADEIRA / INTERIORISME FUSTA

■ STOCKPANEL



K

**ESP**

**Stockpanel** está diseñado para dividir espacios mediante paneles de madera correderos y aparcados con configuración perpendicular o paralela.

- Ideal para división de salas de restaurantes, salas de conferencias, salones, comedores...
- Aprovechamiento óptimo de la luz de paso.
- Configuración con una o dos zonas de aparcamiento.
- Sistema para puertas hasta 150 Kg y 3 m de altura.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Sujeción de la puerta con regulación en altura.
- Puerta de 35 mm de espesor.
- Perfil de aluminio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras).
- Rodamientos de bolas para apertura suave.
- Instalación a techo.

**Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.**

**POR**

O Stockpanel foi concebido para dividir espaços através de painéis de madeira corredeiros e estacionados com configuração perpendicular ou paralela.

- Ideal para divisão de salas de restaurante, salas de conferência, salões, salas de jantar, etc.
- Aproveitamento optimizado da passagem de luz.
- Configuração com uma ou duas zonas de estacionamento.
- Sistema para portas até 150 Kg e 3 m de altura.
- Zona de passagem limpa sem carril no solo.
- Fixação da porta através do sistema regulável em altura.
- Porta de 35 mm de espessura.
- Perfil alumínio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Rolamentos de esferas para abertura suave.
- Instalação no tecto.

**Sistemas testados até conforme a norma EN1527.**

**ENG**

**Stockpanel** has been designed to divide spaces by means of sliding wooden panels parked in either a perpendicular or parallel configuration.

- Ideal for partitioning restaurants, conference rooms, lounges, dining rooms, etc.
- Optimizes clearance.
- Can be configured with one or two door parking spaces.
- Holds doors up to 150 Kg and 3 m high.
- Cleared passageway with no floor profile.
- Door fitting with height adjustment.
- 35 mm thick door.
- "Silver" anodized aluminium profile (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Ball bearing system for smooth opening.
- Ceiling mounted.

**Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.**


**CAT**

**Stockpanel** està dissenyat per dividir espais mitjançant panells de fusta corredisos i aparcats amb configuració perpendicular o paral·lela.

- Ideal per a la divisió de sales de restaurants, sales de conferències, salons, menjadors...
- Aprofitament òptim de la llum de pas.
- Configuració amb una o dues zones d'aparcament.
- Sistema per a portes de fins a 150 Kg i 3 m d'altura.
- Zona de pas neta sense guia al terra.
- Subjecció de la porta amb regulació en altura.
- Porta de 35 mm de gruix.
- Perfil d'alumini anoditzat "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micres).
- Rodaments de boles per a una obertura suau.
- Instal·lació a sostre.



**Sistemes provats fins a 100.000 cicles segons la norma EN1527.**

## STOCKPANEL 150




## ■ STOCKPANEL

### STOCKPANEL 150



# ■ STOCKPANEL

## STOCKPANEL 150



**ESP** Por sus características especiales este producto no se encuentra en sus distribuidores habituales; en caso de necesidad consultar directamente a KLEIN.

**ENG** Due to its special characteristics this product is not available on our usual retailer premises. In case you need it, please contact KLEIN. directly.

**POR** Pelas suas características especiais, este produto não se encontra nos distribuidores habituais; em caso de necessidade consultar diretamente a KLEIN.

**CAT** Per les seves característiques especials aquest producte no es troba en els seus distribuidors habituals; en cas de necessitat consultar directament a KLEIN.