AMASUIN

Suministros Industriales

Directamente a su Negocio

Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

Catálogo Cuerpos de Seguridad 2017

CINTAS DE SEÑALIZACIÓN

De balizamiento

Ideales para delimitar grandes áreas; construcción eventos públicos, etc. Su utilidad es para el marcaje de zonas donde hay peligro y/o prohibición; o donde existe algún riesgo como señal de advertencia.

Ref. 108 Cinta R/B de 7cm. (Aprox.) x 200m. Galga 150 impresa a las dos caras.

Ref. 108-200 Cinta R/B de 7cm. (Aprox.) x 200m. Galga 200 impresa a las dos caras.

Ref. 109 Cinta R/B de 10cm x 200m. Galga 300 impresa a las dos caras.

Ref. 122 Cinta R/B de 10cm x 200m. Galga 400 impresa a las dos caras.

Ref. 107 Cinta N/A de 10cm x 200m. Galga 300 impresa a las dos caras.

Ref. 128 Cinta R/B de 10cm x 100m. Galga 400 con Reflectante de 12cm impresa a una cara.

Ref. 161
Cinta de 10cm x 200m
Galga 300 impresa a las dos caras

Ref. 160
Cinta de 10cm x 200m
Galga 300 impresa a las dos caras

Ref. 162
Cinta de 10cm x 200m
Galga 300 impresa a las dos caras

Ref. 163
Cinta de 10cm x 200m
Galga 300 impresa a las dos caras

Policía

Su utilidad es para el marcaje de zonas de restricción policial. Cinta de 10cm x 200m Galga 300 impresa a 1 cara.

Ref. 116

Ref. 116A

Ref. 116B

Ref. 178
Cinta de 10cm x 200m
Galga 300 impresa a las dos caras

Ref. 179
Cinta de 10cm x 200m
Galga 300 impresa a las dos caras

CONOS de 1 pieza

Ref. 90410
Cono PVC Naranja flexible 30 cm. con 1 Camisa Reflectante de 10 cm.
Material del cono: PVC flexible
Peso del cono: 0,4 Kg.
Base del cono de 22x22 cm. EN 13422 Class R1B. Cajas de 10 unidades.

Ref. 90414 Rojo

Ref. 90415 Azul

Ref. 90416 Verde

Ref. 90417 Naranja Fluor

Cono Polipropileno 30 cm de altura con 1 Camisa Reflectante de 10 cm.
Material del cono: Polipropileno.
Peso del cono: 0,25 Kg.
Base del cono de 22x22 cm.
EN 13422 Class R1B.
Cajas de 10 unidades.

Ref. 90402
Cono PVC Naranja flexible 45 cm. con 1 Camisa Reflectante de 20 cm.
Material del cono: PVC flexible
Peso del cono: 1,25 Kg.
Base del cono de 30x30 cm.
EN 13422 Class R1B.
Cajas de 10 unidades.

Ref. 90401

Cono PP Rojo 45 cm de altura con 1 Camisa Reflectante de 10 cm.
Material del cono: Polipropileno.
Peso del cono: 0,8 Kg.
Base del cono de 30x30 cm.
EN 13422 Class R1B.
Cajas de 10 unidades.

Ref. 90404

Cono PVC Azul flexible 45 cm. con 1 Camisa Reflectante de 20 cm.
Material del cono: PVC flexible
Peso del cono: 1,25 Kg.
Base del cono de 30x30 cm.
EN 13422 Class R1B.
Cajas de 10 unidades.

Ref. 90405

Cono PP Naranja Fluor 45 cm de altura con 1 Camisa Reflectante de 20 cm.
Material del cono: Polipropileno.
Peso del cono: 0,8 Kg.
Base del cono de 30x30 cm.
EN 13422 Class R1B.
Cajas de 10 unidades.

CONOS de 1 pieza

Ref. 90202
Cono PVC flexible 75 cm. con 1 Camisa Reflectante de 30 cm.
Material del cono: PVC flexible.
Peso del cono: 2,5 Kg.
Base del cono de 36x36 cm.

Ref. 90107
Cono PVC Reciclado 50cm. ROADHOG CamisaReflex de 20 cm.
Material del cono: PVC Reciclado.
Peso del cono: 2,5 Kg.
Base del cono de 29x29 cm.
EN 13422 Class R1B.

Ref. 90301
Cono plegable de 50cm de Nylon con luz y 2 bandas Reflex (Pilas no incluidas).

Ref. 90302
Cono plegable de 70cm de Nylon con luz y 2 bandas Reflex (Pilas no incluidas)

Ref. 90105
Cono PVC Reciclado75cm. ROADHOG Camisa Reflex de 30 cm.
Material del cono: PVC Reciclado.
Peso del cono: 5 Kg.
Base del cono de 40x40 cm.
EN 13422 Class R1B.

CONOS de 2 piezas

Ref. 90100 Cono PE 50 cm. con base de caucho (2 piezas) y Camisa Reflectante de 10 cm.
Material del cono: Polietileno (PE) con la base de caucho.
Peso del cono: 1,5 Kg.
(Cono de 0,3 y Base de 1,2Kg.)
Base de caucho de 28x28 cm.

Ref. 90108 Cono PE 45 cm. con base de caucho (2 piezas) y Camisa Reflectante de 18 cm.
Material del cono: Polietileno (PE) con la base de caucho.
Peso del cono: 1 Kg.
Base de caucho de 26x26 cm.

Ref. 90101 Cono PE 75 cm. con base de caucho (2 piezas) y Camisa Reflectante de 22cm.
Material del cono: Polietileno (PE) con la base de caucho.
Peso del cono: 2,5 Kg.
(Cono de 0,55 y Base de 1,95 Kg.)
Base de caucho de 38x38 cm.

Ref. 90106 Cono PE 75 cm. con base de caucho (2 piezas) y Camisa Reflectante de 30 cm.
Material del cono: Polietileno (PE) con la base de caucho.
Peso del cono: 4,5 kg.
(Cono de 0,55 y Base de 3,95kg.)
Base de caucho de 44x44 cm.

Ref. 90104 Cono PE 100 cm. con base de caucho (2 piezas) y Camisa Reflectante de 30 cm.
Material del cono: Polietileno (PE) con la base de caucho.
Peso del cono: 5 Kg.
Base de caucho de 48x48 cm.

Tetrápodo

Ref.: Tetrapodo

Altura: 50 cm.
Bandas reflectantes.
Material: PVC blando.
Color: Naranja.

Tetrápodo Azul

Ref.: Tetrapodoaz

Altura: 50 cm.
Bandas reflectantes.
Material: PVC blando.
Color: Azul.

Cono de señalización 1 pieza

Ref.: CV1636

Altura: 50 cm.
Peso: 1.250 Kg.
Bandas reflectantes.
Material: PVC blando naranja fluo.

Ref.: CV1636/AZUL

Altura: 50 cm.
Peso: 1.250 Kg.
Bandas reflectantes.
Material: PVC blando azul.

Cono señalización 1 Pieza Mod. B

Ref.: CV1647

Altura: 54 cm.
Base: 28 x 28 cm
Peso: 1.250 Kg.
Banda reflectante.
Material: PVC blando naranja.

Asa superior integrada multifunción:
- Transporte
- Enganche para cadena o cinta balizamiento.

Cono señalización 2 piezas

Ref.: CV1638

Altura: 50 cm.
Peso: 1,8 Kg.
Camisa reflectante nivel 1.
Material: base: composite
parte superior: PVC.

Cono de señalización 1 pieza. Mod. B

Ref.: CV1646

Altura: 80 cm.
Base: 38 x 38 cm
Peso: 3 Kg.
Bandas reflectantes
Material: PVC Blando.

Asa superior integrada multifunción:
- Transporte
- Enganche para cadena o cinta balizamiento.

Cono de señalización 1 pieza

Ref.: CV1635

Altura: 32 cm.
Banda reflectante.
Material: PVC blando naranja fluo.

Cono señalización 1 pieza

Ref.: CV1639

Altura: 50 cm.
Peso: 3 Kg.
Camisa reflectante D2.

Cono señalización 1 pieza

Ref.: CV1641

Altura: 75 cm.
Peso: 5 Kg.
Camisa reflectante D2.

Cono de señalización 1 pieza

Ref.: CV1650

Altura: 50 cm.
Peso: 3 Kg.
Doble Banda reflectante D2.

Cono de señalización 1 pieza

Ref.: CV1651

Altura: 75 cm.
Peso: 5 Kg.
Doble Banda reflectante D2.

Cono de señalización 2 piezas BASIC

Ref.: CV1640 B

Altura: 75 cm.
Peso: 2,5 Kg.
Camisa reflectante nivel 1.
Material: base goma parte superior PVC.

Cono de señalización 2 piezas PLUS

Ref.: CV1640

Altura: 75 cm.
Peso: 3.5 Kg.
Camisa reflectante nivel 1.
Material: base goma parte superior PVC.

Cono de señalización 2 piezas

Ref.: CV1643

Altura: 75 cm.
Peso: 4,16 Kg.
Homologación BSEN13422
Camisa reflectante homologada nivel 2.

Cono de señalización 2 piezas.

Ref.: CV1652

Altura: 75 cm.
Peso: 4,16 Kg.
Doble Banda reflectante D2

Cono de señalización 2 piezas

Ref.: CV1645

Altura: 100 cm.
Ancho de base: 54 cm.
Peso: 8 Kg.
Camisa reflectante homologada clase 2.
Material: 2 piezas.



Cinta Tensaconos R/B y A/N 3 m.

Ref.	Descripción
0565	Cinta 5 cm x 2,75 m. **R/B**
0566	Cinta 5 cm x 2,75 m. **A/N**

Cinta Tensaconos R/B y A/N 9 m.

Ref.	Descripción
0564	Cinta 5 cm x 8,75 m. **R/B**
0563	Cinta 5 cm x 8,75 m. **A/N**

Poste Plata con cinturón retráctil

· Poste Plata 1 m
· Cinturón retráctil.

Ref.	Descripción
1132	Poste 1 mt. / Cinturón 2 m x 5 cm. **Rojo**
1132/A	Poste 1 mt. / Cinturón 2 m x 5 cm. **Azul**

Poste Negro con cinturón retráctil

· Poste Negro 1 m
· Cinturón retráctil.

Ref.	Descripción
1134	Poste 1 mt. / Cinturón 2 m x 5 cm. **Rojo**
1134/A	Poste 1 mt. / Cinturón 2 m x 5 cm. **Azul**

Cinturón retráctil Pared



• Soporte para enganche cinta.

Ref.: 1133

Cinturón retráctil pared 2 m x 5 cm.
Cinta roja o azul.
Cromado plata.

Maletín balizas de señalización Powerflare

Sistema 6 unidades balizas intermitentes de emergencia, diseñada especialmente para policía, bomberos y equipos de rescate o de protección civil.

- Diseño compacto. Emite luz a 360º.
- Tamaño unitario: 120 mm de diámetro y 35 mm de altura.
- El maletín incluye cargador a 220v y cargador para coche.
- Con imán para fijación.
- Nueve programas diferentes de iluminación.
- Disponible en azul y naranja.

Ref.	Descripción	
1029/AZUL	Maletín 6 und. señalización intermitente luz **azul**.	
1029	Maletín 6 und. señalización intermitente luz **naranja**.	

Bastón luminoso

Ref.: 9968

Bastón luminoso LED Roja.

Tiempo operat, aprox. 400/h 2 bater alkalinas.
Longitud total: 53 cm.
Longitud tubo luz: 33 cm.
Peso aprox: 220 gr.

Aliment: 2 Baterias 1,5 v.(Baterias no incluidas).

Bastón luminoso

Ref.: cv1697

Bastón luminoso LED ambar.
Tiempo operat, aprox. 400/h 2 bater alkalinas.
Longitud total: 53 cm.
Longitud tubo luz: 33 cm.
Peso aprox: 220 gr.
Aliment: 2 Baterias 1,5 v.(Baterias no incluidas).

Linterna Recargable Super Led BASIC

ON OFF

Ref.: cv1689

Linterna recargable 12/220v.
LED 3w. Basic.
Bateria 2500 mAh Ni-Cd.
Cono señalización Amarillo.
Cuerpo de aluminio.

Linterna Recargable SUPER LED PLUS

Ref.: cv1690

Linterna Super Led 12/220v. 3w
Profesional.
Cuerpo de aluminio.
Bateria 3,6v - 2500 MAM Ni/MA.

Cono Linterna SUPER LED PLUS

Ref.: cv1692

Cono para linterna Super Led PLUS

Paleta Linterna SUPER LED PLUS



Soporte adaptable para linterna recargable

Ref.: cv1691

Paleta Stop - Paso para linterna.
Super Led Profesional.

Serie HS _ Linternas policiales

Características técnicas

- Lámpara halógena 3,6 V- G4 de 10 W
- Luminosidad: 155 lm
- Batería: Ni-Mh (3,6 V - 4,5 Ah/ 9,5 Ah)
- Autonomía: Batería: 4,5 Ah = 1,5 h; Batería: 9,5 Ah = 3 h
- Mando: Sin señalización: 1 pulsador; Con señalización: 2 pulsadores
- Gº Protección: IP68 - IK08 (sumergible 20 m)
- Temperatura: -20 °C ÷ 70 °C
- Aislamiento: Clase III
- Peso: 710 g (4,5 Ni-Mh) / 970 g (9,5 Ni-Mh)
- Certificación: CE

Marcado CE, conforme a la Norma UNE-EN 60598-1 y Directivas Europeas, 89/336/CEE, 93/68/CEE y 73/23/CEE

1/4 de giro

- Gracias al sistema de acoplamiento por bayoneta se puede intercambiar la batería en un segundo.
- El cabezal dispone de un led luminoso en su interior para el cambio de la lámpara en plena oscuridad.

Dimensiones



-Medidas en mm

Serie HS _ Linternas halógenas recargables

Linternas estrictamente profesionales: Policía, Ejército, Marina, Protección Civil, etc. Las versiones de señales son muy útiles para el control del tráfico en carreteras, puertos y aeropuertos. Foco con haz de luz ajustable y tres funciones (luz fija, intermitencia y media potencia).

Las versiones de señales disponen de una corona de diodos LED de alta luminosidad que permite la señalización fija o intermitente en colores blanco, rojo, verde, ámbar o azul (3 colores máximo por corona).

- El cono de señales translúcido recibe la luz de los LEDs, que iluminan toda su superficie en el color elegido. Visible a gran distancia en la oscuridad.

- Fabricadas con policarbonatos y plásticos técnicos de gran resistencia.

Modelos Serie HS

modelo	nº leds y color
HS-S-4,5	-
HS-R-4,5	12●
HS-Y-4,5	12●
HS-Y24-4,5	24●
HS-V-4,5	12●
HS-A-4,5	12●
HS-B-4,5	12○
HS-B24-4,5	24○
HS-RY-4,5	12● 12●
HS-R2Y-4,5	8● 16●
HS-RV-4,5	12● 12●
HS-RA-4,5	12● 12●
HS-RB-4,5	12● 12○
HS-R2B-4,5	8● 16○
HD-YA-4,5	12● 12●
HS-YB-4,5	12● 12○
HS-AB-4,5	12● 12○
HS-RYV-4,5	8● 8● 8●
HS-RYA-4,5	8● 8● 8●
HS-RYB-4,5	8● 8● 8○
HS-RAV-4,5	8● 8● 8●
HS-YAV-4,5	8● 8● 8●
HS-RBV-4,5	8● 8○ 8●
HS-RBA-4,5	8● 8○ 8●

LED testigo de capacidad de batería

Control visual del estado de carga de la batería mediante testigo LED. Sólo luce con la linterna en marcha o en carga.

-**Verde:** capacidad disponible del 100% al 60%
-**Amarillo:** capacidad disponible del 60% al 20%
-**Rojo:** capacidad disponible inferior al 20%

Cuando la linterna no se utiliza, es recomendable colocarla sobre su cargador, así se mantiene completamente cargada, lo que se refleja en una señalización verde intermitente.



en horas	
batería 4,5 Ah	**batería 9,5 Ah**
8 leds: 28	8 leds: 60
12 leds: 18	12 leds: 40
16 leds: 14	16 leds: 30
24 leds: 9	24 leds: 20

Nota: Para solicitar modelos con batería de 9,5 Ah (doble autonomía) sustituir 4,5 por 9,5.

Serie HS _ Cargadores y accesorios

Linterna HS sobre cargador

Cargadores Serie HS

modelo	alimentación	dispositivos	carga
C-34	230 V ca	cable con clavija	lenta
C-3412	12 V cc	cable con conector	lenta
C-34B	230 V ca/ 12 V cc	cable con clavija + cable con conector	lenta
C-3424	24 V cc	cable con conector	lenta
C-34B1	230 V ca / 24 V cc	cable con clavija + cable con conector	lenta
C-34R	230 V ca / 12 V cc	cable con clavija + adaptador a mechero	lenta
C-3412R	12 V cc	cable con adaptador a mechero	lenta
CM5-C34	230 V ca	cargador múltiple 5 x C-34	lenta
C-34Q	230 V ca	cable con clavija	rápida
C-34QR	220 V ca / 12 V cc	cable con clavija + adaptador a mechero	rápida
C-3412Q	12 V cc	cable con conector	rápida
C-3412QM	12 V cc	cable con adaptador a mechero	rápida
CM5-C34Q	230 V ca	cargador múltiple 5 x C-34Q	rápida

Ref. CM5-C34

Ref. C-34

Serie HS _ Cargadores y accesorios

El cargador recibe a la linterna por presión sin emplear piezas articuladas ni resorte alguno, lo que garantiza una larga vida exenta de roturas. Dispone de una pre-placa de instalación que permite la retirada del cargador con un sencillo movimiento deslizante. La alta fiabilidad de las tomas de carga asegura una corriente constante sin peligrosidad eléctrica, ya que entre ellas existe una baja tensión de seguridad (< 10V cc).

Tiempos de recarga

-La carga lenta con batería de 4,5 Ah se completa en 36 h y con batería de 9,5 Ah se realiza en 72 horas.

-La carga rápida con batería de 4,5 Ah se completa en 2,5 h y con batería de 9,5 Ah se realiza en 5 horas.

Los cargadores disponen de dos LEDs de señalización:

Cargadores lentos

-Led derecho verde: cargador alimentado
-Led izquierdo rojo: linterna en carga

Cargadores rápidos

-Led derecho verde: cargador alimentado
-Led izquierdo ámbar: linterna en carga rápida
-Led izquierdo rojo: linterna en carga de mantenimiento (batería cargada)

Accesorios Serie HS

modelo	descripción
COB	Cono translúcido
COY	Cono amarillo
CSF	Paleta Stop / Go
TRI-HS	Trípode de balizamiento
SO-HS	Soporte linterna coche
SO-CO	Soporte cono coche

Linterna de LED Sumergible de 3 W.
Linterna con iluminación e LED de 3 watios, sumergible.
Totalmente estanca. Sumergible 100 metros. Alto brillo y luminosidad.
Ideal para deportes acuáticos y submarinos.
Características:
Potencia: 3 W. Alimentación: 4 pilas alcalinas AA (no incluidas).
Autonomía: 14 h. Tipo interruptor: ON-OFF magnético.
Material: Policarbonato amarillo.
Referencia 60347.

Luz de aviso estroboscópica.
Tubo estroboscópico de 45 mm, fácil de reemplazar, larga duración y 75 destellos por minuto
Componentes encapsulados con resina époxy que protege de polvo, humedad y vibraciones.
Lente de policarbonato, resistente a las vibraciones y al calor, roscada a la base para facilitar el cambio del tubo estroboscópico.
Potente imán en la base para asegurar su sujección. Para otras opciones de fijación, incluye tornillos y accesorios.
Conexión espiral extensible de 0'8 m a 3'5 m con conector para mechero de automóvil.
Piloto intermitente en su interior, para indicar el funcionamiento correcto. Si el flash del tubo estroboscópico no funciona, pero sí el piloto, significa que se debe remplazar el tubo.
Características:
Color lente azul
Alimentación 12 VDC a 36 VDC
Índice de protección IP65
Longitud cable 0'8 a 3'5 m
Material lente policarbonato
Referencia 60.430/AZ.

Luz de aviso estroboscópica.
Tubo estroboscópico de 45 mm, fácil de reemplazar, larga duración y 75 destellos por minuto
Componentes encapsulados con resina époxy que protege de polvo, humedad y vibraciones.
Lente de policarbonato, resistente a las vibraciones y al calor, roscada a la base para facilitar el cambio del tubo estroboscópico.
Potente imán en la base para asegurar su sujección. Para otras opciones de fijación, incluye tornillos y accesorios.
Conexión espiral extensible de 0'8 m a 3'5 m con conector para mechero de automóvil.
Piloto intermitente en su interior, para indicar el funcionamiento correcto. Si el flash del tubo estroboscópico no funciona, pero sí el piloto, significa que se debe remplazar el tubo.
Características:
Color lente ambar
Alimentación 12 VDC a 36 VDC
Índice de protección IP65
Longitud cable 0'8 a 3'5 m
Material lente policarbonato
Referencia 60.430.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel.**

Chalecos // Cascos // Protección Balística

ANTIBALAS
ANTICUCHILLO

1- Nuevo diseño 360º - ampliacion superficie de protección en los costados.
2- Paneles solapables delantero/trasero - trasero/delantero.
3- Personalizacion del chaleco.
Funda con 3 velcros para rotulas, escudos y etc.
4.- Cinta de velcro interior para ajuste del panel trasero.

CARACTERISTICAS

- Opcional: Panel anticuchillo KR1 y KR2 modular.
- Tela interna Coolmax especial absorción sudor y calor corporal.
- Paquete balístico termosellado e impermeable.
- Seguro R.C 10.000.000$

CHALECO

INTERIOR/EXTERIOR

Garantia 10 años.

Nivel Balístico IIIA.

Tallas S-XXXL

Colores

Paquete balístico fabricado con materiales balísticos ultra flexibles de última generación.
Incluye protección lateral.
Disponible en modelo femenino.
NIJ STD 0101.04 / ISO 9001:2008
Incluye bolsa de transporte.

Guardtex

- Peso: 1.3 – 1.7Kg.
- Espesor del panel balístico: 6 mm
- Superficie total del chaleco: 0.285 M2

RABINTEX
QUALITY SINCE 1950

Chalecos // Cascos // Protección Balística

ANTIBALAS
ANTICUCHILLO

CHALECO

EXTERIOR **BICOLOR**

Nivel balístico: IIIA.

Seguro R.C 10.000.000$.

Incluye protección lateral.

Incluye bolsa de transporte.

Materiales balísticos ultra lexible.

Alta **Calidad**

ISO **9001**

Garantía **10 años**

Paquete balístico fabricado con materiales balísticos ultra flexibles de última generación.

- Opcional: Panel anticuchillo KR1 y KR2 modular.
- Colores fundas disponibles: Bicolor amarillo reflectante, Bicolor Azul ducado reflectante.

Material	Paquete balístico termosellado e impermeable.
Certificados	NIJ STD 0101.04 ISO 9001
Tallas	S - XXXL
Colores	

Guardtex

- Peso: 1.3 – 1.7Kg.
- Espesor del panel balístico: 6 mm
- Superficie total del chaleco: 0.285 M2

Cepos Inmovilizadores

Cepo Exterior Pequeño Inmovilizador de Vehículos.
Modelo de dimensiones reducidas.
Para vehículos turismos y tunings.
Con brazos plegables para facilitar su transporte.
Cabe en las maletas de las motos de los cuerpos de seguridad (Policia Local, Policia Nacional, Mossos D'Escuadra, Guardia Civil, etc).
Estos dispositivos se han diseñado con el fin de poder inmovilizar los vehículos desde su parte externa bloqueando una rueda.
Las mejoras que se aportan a estos bloqueadores son:

-Para la fijación a la rueda se hace mediante una palanca que lleva unos pivotes de tal manera que con muy poco esfuerzo aprieta todo el sistema de bloqueo y así se evita su posible manipulación o movimiento.
- El cierre se hace mediante un gran pivote que bloquea el sistema de corredera y que una vez introducido en su alojamiento se inmoviliza con la cerradura de llave estrella.
- Los brazos de sujeción son plegables y llevan dispuestas unas piezas metálicas antiderrapaje.
- Todos los elementos tienen tratamiento anticorrosivo, los brazos y corredera con baño electrolítico de zinc. La pieza principal con resina acetálica "EPOXI", color amarillo.
Medidas:
Cepo Plegado: 400 x 240 x 100 mm.
Apertura máxima para rueda de 680 mm.
Abarca anchos de rueda de 275 mm.
Referencia 029ZEPO9620

Cepo Exterior Mediano Inmovilizador de Vehículos.
Modelo de dimensiones reducidas.
Para vehículos turismos, todoterreno, furgones, pick-up y caravanas.
Con brazos plegables para facilitar su transporte.
Estos dispositivos se han diseñado con el fin de poder inmovilizar los vehículos desde su parte externa bloqueando una rueda.
Las mejoras que se aportan a estos bloqueadores son:

-Para la fijación a la rueda se hace mediante una palanca que lleva unos pivotes de tal manera que con muy poco esfuerzo aprieta todo el sistema de bloqueo y así se evita su posible manipulación o movimiento.
- El cierre se hace mediante un gran pivote que bloquea el sistema de corredera y que una vez introducido en su alojamiento se inmoviliza con la cerradura de llave estrella.
- Los brazos de sujeción son plegables y llevan dispuestas unas piezas metálicas antiderrapaje.
- Todos los elementos tienen tratamiento anticorrosivo, los brazos y corredera con baño electrolítico de zinc. La pieza principal con resina acetálica "EPOXI", color amarillo.
Medidas:
Cepo Plegado: 470 x 350 x 200 mm.
Apertura máxima para rueda de 700 mm.
Abarca anchos de rueda de 275 mm.
Referencia 029ZEPO9625

Cepo Exterior Grande Inmovilizador de Camiones.
Cepo para camiones.
Con brazos plegables para facilitar su transporte.
Estos dispositivos se han diseñado con el fin de poder inmovilizar los vehículos desde su parte externa bloqueando una rueda.
Las mejoras que se aportan a estos bloqueadores son:
-Para la fijación a la rueda se hace mediante una palanca que lleva unos pivotes de tal manera que con muy poco esfuerzo aprieta todo el sistema de bloqueo y así se evita su posible manipulación o movimiento.

- El cierre se hace mediante un gran pivote que bloquea el sistema de corredera y que una vez introducido en su alojamiento se inmoviliza con la cerradura de llave estrella.
- Los brazos de sujeción son plegables y llevan dispuestas unas piezas metálicas antiderrapaje.
- Todos los elementos tienen tratamiento anticorrosivo, los brazos y corredera con baño electrolítico de zinc. La pieza principal con resina acetálica "EPOXI", color amarillo.

Medidas:
Cepo Plegado: 700 x 500 x 230 mm.
Apertura máxima para rueda de 1000 mm.
Abarca anchos de rueda de 380 mm.
Referencia 029ZEPO9630

Pitón Inmovilizador de Motos ARC.
Pitón inmovilizador de motos.
Sistema antirrobo de motos.
Sistema inmovilizador reforzado y de alta seguridad.
Características:

- Fabricado en acero F-III, cementado y cromado.
- Llave frontal de diseño con empuñadura semiesférica de color rojo y sistema de cierre independiente.
- Cerradura cilíndrica de 7 pistones.
- Cerradura con más de 2 millones de combinaciones.
- Anti-ganzua.
- Anti-fuego.
- Anti-impacto.
- Anti-corrosivo.

Medidas:
Medida del interior 310 x 130 mm.
Referencia 006ARC0804

Barra Inmovilizadora Volante.
Barra inmovilizadora de vehículos.
Para utilizar en vehículos con el volante a la izquierda.
Está especialmente diseñada con la curvatura del volante, haciendo así un acople perfecto entre volante y salpicadero.
El color amarillo hace destacar la presencia de un excelente bloqueo en el volante aportando mayor seguridad al vehículo con efecto disuasorio
Cerradura muy resistente con llaves especialmente diseñadas para el bloqueo de la barra antirrobo.

El diseño evita cualquier daño que pudiera realizarse en el volante, dada una pequeña horgura para no dañarlo.
Características:
- Color amarillo.
- Dispone de 2 llaves.

Referencia 2707092

Valla plástico soplado CVT PLUS







Características:
- Gran rigidez HDPE.
- Colores disponibles: Amarillo, Naranja y Azul.
- Pies giratorios para un fácil almacenamiento.
- Soportes integrados para cartelería.

Ref.	Descripción
1906/A	Color amarillo - 2 m.
1906/N	Color naranja - 2 m.
1906/Z	Color azul - 2 m.
1911/A	Color amarillo - 1,10 m.
1911/N	Color naranja - 1,10 m.
1911/Z	Color azul - 1,10 m.



Valla Avalon



Características

- Cumple con las especificaciones BS 7818 para restricciones depeatones haciendola ideal para control de eventos y peatones.
- Construida en polietileno de alta densidad en una pieza.
- Peso 10 Kg.

Ref.	Descripción	Color
1905/A	Ancho 2 m. - pata giratoria.	Azul
1905/N	Ancho 2 m. - pata giratoria.	Naranja

Valla BOSS

Características

- Ideal para control de eventos y peatones.
- Construida en polietileno de alta densidad en una pieza.
- Patas giratorias.

Ref.	Descripción	Color
1907/A	Valla Ancho 2 m.	Amarillo
1907/N	Valla Ancho 2 m.	Naranja

Y CONCEPT 1,30m

Referencias:



10IUP0KT0001	Vallas Y Concept 1,30m – Amarillo	Con pies de plástico
10IUP0KT0002	Vallas Y Concept 1,30m – Naranja	
10IUP0KT0003	Vallas Y Concept 1,30m – Rojo	
10IUP0KT0004	Vallas Y Concept 1,30m – Verde	
10IUP0KT0005	Vallas Y Concept 1,30m – Azul Celeste	
10IUP0KT0006	Vallas Y Concept 1,30m – Azul Bilbo	
10IUP0KT0201	Vallas Y Concept 1,30m – Amarillo	Con pies metálicos
10IUP0KT0202	Vallas Y Concept 1,30m – Naranja	
10IUP0KT0203	Vallas Y Concept 1,30m – Rojo	
10IUP0KT0204	Vallas Y Concept 1,30m – Verde	
10IUP0KT0205	Vallas Y Concept 1,30m – Azul Celeste	

Colores estándares:
RAL 3020, PANTONE 305C, RAL 6018, RAL 2010, RAL 1016
De izquierda a derecha: rojo, azul celeste, verde, naranja, amarillo.

Material: Polipropileno virgen

Peso: 6,5 Kgs (1 valla + 2 pies de plástico)
9 Kgs (1 valla + 2 pies metálicos)

Dimensiones: 1,30m largo – 1m alto

Embalaje:
- 928 piezas por camión trailer
- Palet de 25 vallas
(medida palet: 1,30 x 1 x 2,40m)
- Pies en cajas separadas (2 cajas x 12 unid. + 2 cajas x 13 unid.), remontadas sobre el palet

Observaciones:
- Colores disponibles: amarillo, azul celeste, azul bilbo, naranja, verde, rojo. Consultarnos por otros colores
- Material reciclable
- Posibilidad de personalizar con serigrafía (1 y 2 tintas)
- Pies de plástico o metálicos a elección.



Zona de serigrafía para incluir logo u otro diseño: Rombo 20 x 20 cms

Vallas apiladas

Valla serigrafiada con pie de plástico.
No incluye señal ni baliza

Valla con pies metálicos

- Vallas de señalización de eventos, obras, colectividades, etc.
- Anclaje rápido y fácil entre si, apilable sin perdida de espacio para transporte y almacenaje.
- Vallas resistentes, no requieren mantenimiento.

Y CONCEPT 2 m

Referencias:



Colores estándares:
RAL 3020, PANTONE 305C, RAL 6018, RAL 2010, RAL 1016 de izquierda a derecha:rojo, azul celeste, verde, naranja, amarillo.



Zona de serigrafía para incluir logo u otro diseño: Rombo 20x20x m (color azul bilbo)

Reposición de los pies giratorios

10IUP0KT0101	Valla Y Concept 2m – Amarillo	con 2 pies de plástico
10IUP0KT0102	Valla Y Concept 2m – Naranja	
10IUP0KT0103	Valla Y Concept 2m – Rojo	
10IUP0KT0104	Valla Y Concept 2m – Verde	
10IUP0KT0105	Valla Y Concept 2m – Azul Celeste	
10IUP0KT0106	Valla Y Concept 2m - Azul Bilbo	
10IUP0KT0301	Valla Y Concept 2m - Amarillo	con 2 pies metálicos
10IUP0KT0302	Valla Y Concept 2m – Naranja	
10IUP0KT0303	Valla Y Concept 2m - Rojo	
10IUP0KT0304	Valla Y Concept 2m – Verde	
10IUP0KT0305	Valla Y Concept 2m – Azul Celeste	

Material: Polipropileno (virgen)

Peso: 8 Kgs (1 valla + 2 pies de plástico)
11 Kgs (1 valla + 2 pies metálicos)

Dimensiones: 2m largo – 1m alto

Embalaje:
- 590 piezas por camión tráiler
- Palet de 25 vallas (medida palet: 2 x 0,90 x 2,40m)
- Pies en cajas separadas (5 cajas x 10 unidades), remontadas sobre el palet

Observaciones:
- Colores disponibles: amarillo, azul celeste, naranja, verde, rojo, azul bilbo.
- Material reciclado
- Posibilidad de personalizar con serigrafía (1 y 2 tintas)
- Pies de plástico o metálicos a elección



Vallas apiladas en posición de uso, sin pérdida de espacio

Vallas serigrafiadas, de fácil anclaje

- Vallas de señalización de eventos, obras, colectividades, etc.
- Anclaje rápido y fácil entre si, apilable sin pérdida de espacio para transporte y almacenaje.
- Vallas resistentes, no requieren mantenimiento.

SEÑALES SERIGRAFIADAS EN BOLSA DE PLÁSTICO



BOL-401 Dirección prohibida
BOL-402 Stop
BOL-403 Dirección obligatoria
BOL-404 Peligro indefinido
BOL-405 Obras
BOL-406 Límite de velocidad 40
BOL-407 Límite de velocidad 60
BOL-408 Estrechamiento calzada
BOL-409 Prohibido adelantar
BOL-410 Preferencia paso
BOL-411 Prohibido aparcar
BOL-412 Escalón lateral
BOL-413 Firme deslizante
BOL-414 Límite de velocidad 20
BOL-415 Peligro camiones
BOL-416 Salida de camiones
BOL-417 Calle cortada
BOL-418 Límite de velocidad 30
BOL-419 Desprendimientos
BOL-420 Acera en obras
BOL-421 Estrechamiento de la calzada por la izquierda
BOL-422 Estrechamiento de la calzada por la derecha
BOL-423 Límite de velocidad 10
BOL-424 Límite de velocidad 50
BOL-425 Resalto
BOL-426 Badén
BOL-427 Dirección obligatoria

Trípode para bolsa con señal serigrafiada
Estructura plegable tubular lacada en rojo.
Dimensiones: 130x62mm.
Sección del tubo: Ø16mm.
Ref. 431

KIT DE SEÑALIZACION PARA USO POLICIAL

Ref. KIT-POLICIA

Kit compuesto por 5 señales plegables en Reflex N1 con 4 trípodes plegables de instalación rápida, cada trípode con su bolsa independiente para mayor protección de las señales. Se suministra en una bolsa de transporte de 70x70cm con asas incluidas

La bolsa externa está fabricada en lona de poliéster-pvc con asas de tipo trinchas de camión, la bolsa interna está fabricada en acetato sin perchar 100% poliéster con cuerda para su cierre.

Posibilidad de personalizar tanto las señales como las bolsas

Su uso principal radica en la realización de controles policiales, de alcoholemia, estupefacientes o controles rutinarios de los cuerpos de seguridad.

Espejo circulación y soportes - Mod. Basic

Ref.	Descripción	
4100	Espejo ø 60 cm. Antivandálico.	
4101	Espejo ø 80 cm. Antivandálico.	
0697	Soporte pared. Espejo ø 60 cm.	
0697/G	Soporte pared. Espejo ø 80 cm.	
0694	Poste redondo ø 50 mm. 3 mts. galvanizado	
0694/G	Poste redondo ø 70 mm. 3 mts. galvanizado	

Espejo convexo de exterior - Mod. Plus

Ref.	Descripción
4221	TRÁFICO 60 cm.
4223	TRÁFICO 80 cm.
4227	TRÁFICO 40 x 60 cm.
4228	TRÁFICO 60 x 80 cm.

• Detalle enganche

Espejo convexo de interior

Espejos hemiféricos

Ref.	Descripción
4213	Hemisférico 360º 60 cm.
4214	Hemisférico 360º 80 cm.
4215	Hemisférico 360º 100 cm.
4216	Hemisférico 180º 60 cm.
4217	Hemisférico 180º 80 cm.
4218	Hemisférico 90º 60 cm.
4219	Hemisférico 90º 80 cm.

• Detalle montaje

Ref.	Descripción
4204	CONVEXO 40 cm.
4206	CONVEXO 60 cm.
4208	CONVEXO 80 cm.
4210	CONVEXO 40 x 60 cm.

ESPEJOS DE SEGURIDAD - MOD.JG

Espejos viales para exterior

Espejos válidos tanto para el exterior como para el interior

La lente está fabricada en policarbonato de 3mm y la parte trasera de polipropileno, con visera resistente a la humedad. Al estar fabricada la lente en policarbonato, ésta le da una mayor resistencia ante un posible impacto.

Tiene un ángulo de visión de 90°, el ángulo se puede ajustar según sus necesidades a través de sus accesorios incluidos, tornillos y anclaje para tubo, el tubo tiene que tener un mínimo de Ø60mm.

Ref.- 591B - Espejo acrílico de Ø60cm

Ref.- 592B - Espejo acrílico de Ø80cm

Ref.- 594B - Espejo acrílico de Ø40cm

Ref.- 599B - Espejo rectángular acrílico de 60x40cm

Ref.- 413B - Soporte a pared o poste para espejo modelo JG

El soporte a pared permite rotación del espejo de 45°, posibilidad de fabricar el soporte a pared para rotación del espejo hasta 90°.

Espejos viales para interior con tubo metálico flexible

La lente está fabricada en policarbonato de 3mm y la parte trasera de color negro. Al estar fabricada la lente en policarbonato, ésta le da una mayor resistencia ante un posible impacto.

Tiene un ángulo de visión de 90°, el ángulo se puede ajustar según sus necesidades a través de la flexibilidad que dota su tubo metálico.

Ref.- 595B - Espejo interior flexible de Ø30cm

Ref.- 596B - Espejo interior flexible de Ø40cm

Ref.- 597B - Espejo interior flexible de Ø60cm



Espejos de inspección de Ø40cm con cuatro ruedas

La lente está fabricada en policarbonato de 3mm Tiene un ángulo de visión de 90°. Espejo de Ø40cm y altura desde suelo de 9cm. Mango plegable de hierro de Ø20mm y longitud de 83cm. 4 ruedas de las que 2 son giratorias y con una altura de 5cm.

Ref.- 598B - Espejo de inspección Ø40cm con cuatro ruedas

Cartelería informativa

Fabricación personalizada de cartelería.

Recuerde: Si en estas referencias no encuentra la señal que necesita, no dude en consultarnos.

Pantalla de Privacidad

Pantalla Privacidad Portátil Roja de 720 x 180 cm.
Es una herramienta esencial para los bomberos, la policía y los servicios de emergencia. Para la protección temporal de la zona del lugar de un accidente o un crimen. Pantalla flexible es fácil de desplegar por una sola persona en cuestión de minutos. La pantalla de PVC se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo. Plegada ocupa poco espacio y por lo tanto se puede colocar en cualquier vehículo de incendios ó salvamento. El diseño inteligente de la pantalla de privacidad portátil hace que sea posible colocar la barrera en diversas configuraciones. Si se desea extender la barrera, se pueden unir fácilmente varias pantallas a través de las correas que se unen a ambos lados de la pantalla. La pantalla de privacidad es autoportante y se puede colocar en condiciones de viento suave y sin ayudas adicionales. Pantalla de privacidad portátil de montaje y desmontaje rápido, fabricación ligera, extensible y de fácil limpieza. En condiciones de viento o en el caso de existir un terreno desigual, la pantalla se puede anclar en el suelo.

Especificaciones:
- Dimensiones plegado: 20 x 20 x 132 cm.
- Dimensiones desplegado: 180 x 720 cm.
- Peso: 5 Kg.

Referencia GT011

Pantalla Privacidad Portátil Azul de 720 x 180 cm.
Es una herramienta esencial para los bomberos, la policía y los servicios de emergencia. Para la protección temporal de la zona del lugar de un accidente o un crimen. Pantalla flexible es fácil de desplegar por una sola persona en cuestión de minutos. La pantalla de PVC se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo. Plegada ocupa poco espacio y por lo tanto se puede colocar en cualquier vehículo de incendios ó salvamento. El diseño inteligente de la pantalla de privacidad portátil hace que sea posible colocar la barrera en diversas configuraciones. Si se desea extender la barrera, se pueden unir fácilmente varias pantallas a través de las correas que se unen a ambos lados de la pantalla. La pantalla de privacidad es autoportante y se puede colocar en condiciones de viento suave y sin ayudas adicionales.
Pantalla de privacidad portátil de montaje y desmontaje rápido, fabricación ligera, extensible y de fácil limpieza. En condiciones de viento o en el caso de existir un terreno desigual, la pantalla se puede anclar en el suelo.

Especificaciones:
- Dimensiones plegado: 20 x 20 x 132 cm.
- Dimensiones desplegado: 180 x 720 cm.
- Peso: 5 Kg.

Referencia GT011A