

Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

Catálogo de Cuerdas

Cuerda Sisal

Cuerda Sisal Cableada 4/c 4mm. Rollo 300m.

Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 4 milímetros. Rollo 300 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 160 kilos. Peso aproximado de 2 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...

Referencia 1215015



Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 6 milímetros. Rollo 200 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 240 kilos. Peso aproximado de 3 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...

Referencia 1215002

Cuerda Sisal Cableada 4/c 8mm. Rollo 100m.

Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 8 milímetros. Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 480 kilos. Peso aproximado de 5 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...

Referencia 1215003

Cuerda Sisal Cableada 4/c 10mm. Rollo 100m.

Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 10 milímetros. Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 635 kilos. Peso aproximado de 6 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...









Cuerda Sisal Cableada 4/c 12mm. Rollo 100m.

Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 12 milímetros. Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 950 kilos. Peso aproximado de 9 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...

Referencia 1215005



Cuerda Sisal Cableada 4/c 14mm. Rollo 100m.

Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 14 milímetros. Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 1280 kilos. Peso aproximado de 12 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...

Referencia 1215006



Cuerda Sisal Cableada 4/c 16mm, Rollo 100m.

Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 16 milímetros. Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 1780 kilos. Peso aproximado de 17 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...

Referencia 1215007



Cuerda Sisal Cableada 4/c 18mm. Rollo 100m.

Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 18 milímetros. Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 2130 kilos. Peso aproximado de 20 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...



Cuerda Sisal Cableada 4/c 20mm. Rollo 100m.

Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 20 milímetros. Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 2840 kilos. Peso aproximado de 25 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...

Referencia 1215009



Cuerda Sisal Cableada 4/c 22mm. Rollo 100m.

Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 22 milímetros. Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 3400 kilos. Peso aproximado de 30 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...

Referencia 1215010



Cuerda Sisal Cableada 4/c 24mm, Rollo 100m.

Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 24 milímetros. Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 4060 kilos. Peso aproximado de 38 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...

Referencia 1215011



Cuerda Sisal Cableada 4/c 26mm. Rollo 100m.

Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 26 milímetros. Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura a 4720 kilos. Peso aproximado de 43 kilos por cada 100 metros.

Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, industria en general, etc ...



Cuerda Polietileno

Cordón Riel Polietileno 2,7mm. Rollo 200. Color Blanco.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad trenzados, alma de poliéster textil.

Cordón ligero, con cierta rigidez y reducida elasticidad.

Carga de rotura 90 kilos.

Aplicaciones:

Riel de cortinas.

Decoración.

Camping.

Guía bricolaje.

Referencia 1053001



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 4mm. Rollo 100. Color Blanco.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 200 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.

Referencia 1017039



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 4mm. Rollo 100. Color Verde.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 200 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.

Referencia 1017055



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 5mm. Rollo 100. Color Blanco.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 285 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 5mm. Rollo 100. Color Verde.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 285 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.

Referencia 1017045



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 6mm. Rollo 100. Color Verde.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 400 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.

Referencia 1017056



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 6mm. Rollo 100. Color Blanco.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 400 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.

Referencia 1017041



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 7mm. Rollo 100. Color Blanco.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 545 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 7mm. Rollo 100. Color Verde.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 545 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.

Referencia 1017010



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 4,5mm. Rollo 200. Color Negro.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 210 kilos.

Aplicaciones:

Principalmente usada como guía para pasar cables.

Referencia 1033002



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 4,5mm. Rollo 500. Color Negro.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 210 kilos.

Aplicaciones:

Principalmente usada como guía para pasar cables.

Referencia 1033112



Cuerda Polietileno Cableada 4/C Recubierto PVC 4mm. Rollo 100. Color Blanco.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y recubiertos de plástico PVC.

Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida elasticidad.

Carga de rotura 75 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.



Cuerda Polietileno Cableada 4/C Recubierto PVC 4mm. Rollo 100. Color Verde.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y recubiertos de plástico PVC.

Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida elasticidad.

Carga de rotura 75 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.

Referencia 1031005



Cuerda Polietileno Cableada 4/C Recubierto PVC 5mm. Rollo 100. Color Blanco.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y recubiertos de plástico PVC.

Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida elasticidad.

Carga de rotura 115 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.

Referencia 1031002



Cuerda Polietileno Cableada 4/C Recubierto PVC 5mm. Rollo 100. Color Verde.

Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y recubiertos de plástico PVC.

Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida elasticidad.

Carga de rotura 115 kilos.

Aplicaciones:

Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, bricolaje.



Cuerda para Curriolas

Cuerda Especial Curriola de 20mm. Rollo 25m.

Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil. Cuerda flexible y suave.

Agradable al tacto.

Carga de rotura 5250 kilos.

Aplicaciones:

Cuerda especial para curriola y poleas.

Referencia 1435111



Cuerda Especial Curriola de 20mm. Rollo 50m.

Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil. Cuerda flexible y suave.

Agradable al tacto.

Carga de rotura 5250 kilos.

Aplicaciones:

Cuerda especial para curriola y poleas.

Referencia 1435112



Cuerda Especial Curriola de 20mm. Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil.

Cuerda flexible y suave.

Agradable al tacto.

Carga de rotura 5250 kilos.

Aplicaciones:

Cuerda especial para curriola y poleas.



Cuerda Poliéster

Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 4mm. Blanco/Azul Rollo 200m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.

Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.

Carga de rotura 277k.

Aplicaciones:

Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

Referencia 1400042



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 5mm. Blanco/Azul Rollo 200m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.

Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.

Carga de Rotura 300k.

Aplicaciones:

Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

Referencia 1435019



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 6mm. Blanco/Azul Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.

Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.

Carga de Rotura 550k.

Aplicaciones:

Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 8mm. Blanco/Azul Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.

Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.

Carga de Rotura 980k.

Aplicaciones:

Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

Referencia 1400016



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 10mm. Blanco/Azul Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.

Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.

Carga de Rotura 1570k.

Aplicaciones:

Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

Referencia 1400017



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 12mm. Blanco/Azul Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.

Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.

Carga de Rotura 2130k.

Aplicaciones:

Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 14mm. Blanco/Azul Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.

Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.

Carga de Rotura 3200k.

Aplicaciones:

Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

Referencia 1400019



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 16mm. Blanco/Azul Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.

Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.

Carga de Rotura 4000k.

Aplicaciones:

Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

Referencia 1400020



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 18mm. Blanco/Azul Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.

Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.

Carga de Rotura 5000k.

Aplicaciones:

Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 20mm. Blanco/Azul Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.

Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.

Carga de Rotura 6000k.

Aplicaciones:

Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

Referencia 1400043



Cuerda Elástica Latex de 4mm. Bicolor Rollo 200m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural.

Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad.

Aplicaciones:

Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

Referencia 1700610



Cuerda Elástica Latex de 5mm. Bicolor Rollo 200m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural.

Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad.

Aplicaciones:

Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

Referencia 1700063



Cuerda Elástica Latex de 6mm. Bicolor Rollo 200m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural.

Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad.

Aplicaciones:

Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...





Cuerda Elástica Latex de 7mm. Bicolor Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural.

Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad.

Aplicaciones:

Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

Referencia 1700598



Cuerda Elástica Latex de 8mm. Bicolor Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural.

Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad.

Aplicaciones:

Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

Referencia 1700601



Cuerda Elástica Latex de 9mm. Bicolor Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural.

Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad.

Aplicaciones:

Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

Referencia 1700602



Cuerda Elástica Latex de 10mm. Bicolor Rollo 100m.

Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural.

Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad.

Aplicaciones:

Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...



Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal de 2mm. Rollo 100m.

Cuerda trenzada 100% poliéster, fabricada en máquina de 16 cabos de 3300 dtx cada cabo. El punto de trenzado se ha cerrado para eliminar la máxima elasticidad posible.

Protección anti-uva.

Carga de rotura 125 kg.

Aplicaciones:

Motores de arranque por tirador, máquinas de gimnasio, etc...

Referencia 1411271



Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal de 3mm. Rollo 100m.

Cuerda trenzada 100% poliéster, fabricada en máquina de 16 cabos de 3300 dtx. cada cabo. El punto de trenzado se ha cerrado para eliminar la máxima elasticidad posible.

Protección anti-uva.

Carga de rotura 200 kg.

Aplicaciones:

Motores de arranque por tirador, máquinas de gimnasio, etc...

Referencia 1411272



Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal de 4mm. Rollo 100m.

Cuerda trenzada 100% poliéster, fabricada en máquina de 16 cabos de 3300 dtx. cada cabo. El punto de trenzado se ha cerrado para eliminar la máxima elasticidad posible.

Protección anti-uva.

Carga de rotura 250 kg.

Aplicaciones:

Motores de arranque por tirador, máquinas de gimnasio, etc...



Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal de 5mm. Rollo 100m.

Cuerda trenzada 100% poliéster, fabricada en máquina de 16 cabos de 3300 dtx. cada cabo.

El punto de trenzado se ha cerrado para eliminar la máxima elasticidad posible.

Protección anti-uva.

Carga de rotura 375 kg.

Aplicaciones:

Motores de arranque por tirador, máquinas de gimnasio, etc...

Referencia 1411274



Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal de 6mm. Rollo 100m.

Cuerda trenzada 100% poliéster, fabricada en máquina de 16 cabos de 3300 dtx. cada cabo. El punto de trenzado se ha cerrado para eliminar la máxima elasticidad posible.

Protección anti-uva.

Carga de rotura 500 kg.

Aplicaciones:

Motores de arranque por tirador, máquinas de gimnasio, etc...

Referencia 1411275



Monofilamento de Poliéster de 3mm. Color Negro Rollo 100m.

Monofilamento 100% poliéster.

Es 6 veces más ligero y duradero que el alambre, fácil manejo, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes.

No se calienta por tanto no daña los plásticos de los invernaderos ni cualquier otro tipo de cobertura plástica, evitando así mismo el posible daño a plantas y animales.

No posee elasticidad, nula absorción de agua.

Carga de rotura 240 kg.

Aplicaciones:

Invernaderos, viticultura, agricultura, estructuras para cubiertas plásticas, mallas, cercados, industria, etc...



Monofilamento de Poliéster de 3mm. Color Cristal Rollo 100m.

Monofilamento 100% poliéster.

Es 6 veces más ligero y duradero que el alambre, fácil manejo, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes.

No se calienta por tanto no daña los plásticos de los invernaderos ni cualquier otro tipo de cobertura plástica, evitando así mismo el posible daño a plantas y animales. No posee elasticidad, nula absorción de agua.

Carga de rotura 240 kg.

Aplicaciones:

Invernaderos, viticultura, agricultura, estructuras para cubiertas plásticas, mallas, cercados, industria, etc...

Referencia 1441044



Monofilamento de Poliéster de 3mm. Color Cristal Rollo 1300m.

Monofilamento 100% poliéster.

Es 6 veces más ligero y duradero que el alambre, fácil manejo, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes.


No se calienta por tanto no daña los plásticos de los invernaderos ni cualquier otro tipo de cobertura plástica, evitando así mismo el posible daño a plantas y animales. No posee elasticidad, nula absorción de agua.

Carga de rotura 240 kg.

Aplicaciones:

Invernaderos, viticultura, agricultura, estructuras para cubiertas plásticas, mallas, cercados, industria, etc...

Referencia 1441042



Monofilamento 100% poliéster.

Es 6 veces más ligero y duradero que el alambre, fácil manejo, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes.

No se calienta por tanto no daña los plásticos de los invernaderos ni cualquier otro tipo de cobertura plástica, evitando así mismo el posible daño a plantas y animales. No posee elasticidad, nula absorción de agua.

Carga de rotura 240 kg.

Aplicaciones:

Invernaderos, viticultura, agricultura, estructuras para cubiertas plásticas, mallas, cercados, industria, etc...





Cuerdas de Nylon

Cordón Nylon Stor de 1,5mm. Rollo 500m.

Nylon Alta Resistencia.

Absorción agua 4%.

Resistente a aceites, ácidos, alcalis y disolventes orgánicos, tratamiento antisolar.

Carga de rotura 65 kg.

Aplicaciones:

Riel de Cortinas, encendido de lámparas, tiralíneas.

Referencia 1461009



Cordón Riel Gradulux Nylon de 3mm. Rollo 200m.

Nylon alta tenacidad.

Cordón monofilamento trenzado de nylon.

Carga de rotura 230 kg.

Aplicaciones:

Cortinas gradulux, decoración, etc...



Cuerdas de Polipropileno

Cordón Riel Polipropileno de 2,7mm. Rollo 200m.

Cordón de multifilamentos de polipropileno 100%.

Cordón semirrigido, ligero, buena resistencia al roce, posee flotabilidad.

Carga de rotura 130 kg.

Aplicaciones:

Riel de cortinas, tendederos, camping, industria.

Referencia 1788881



Cordón Riel Polipropileno de 2,7mm. Rollo 300m.

Cordón de multifilamentos de polipropileno 100%. Cordón semirrigido, ligero, buena resistencia al roce, posee flotabilidad.

Carga de rotura 130 kg.

Aplicaciones:

Riel de cortinas, tendederos, camping, industria.

Referencia 1788882



Cordón Riel Polipropileno de 2,7mm. Rollo 500m.

Cordón de multifilamentos de polipropileno 100%. Cordón semirrigido, ligero, buena resistencia al roce, posee flotabilidad.

Carga de rotura 130 kg.

Aplicaciones:

Riel de cortinas, tendederos, camping, industria.

Referencia 1788883



Cordón Polipropileno Trenzado Color Blanco/Verde de 4,5mm. Rollo 200m.

Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de polipropileno ecológico.

Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, seguridad en el nudo.

Carga de rotura 200 kg.

Aplicaciones:

Toldos, tendederos, pancartas, camping, bricolaje, industria.



Cordón Polipropileno Trenzado Color Blanco/Azul de 4,5mm. Rollo 200m.

Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de polipropileno ecológico.

Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, seguridad en el nudo.

Carga de rotura 200 kg.

Aplicaciones:

Toldos, tendederos, pancartas, camping, bricolaje, industria.

Referencia 1791008

Cordón Polipropileno Trenzado Color Blanco/ Marrón de 4,5mm. Rollo 200m.

Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de polipropileno ecológico.

Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, seguridad en el nudo.

Carga de rotura 200 kg.

Aplicaciones:

Toldos, tendederos, pancartas, camping, bricolaje, industria.

Referencia 1791237

Cordón Polipropileno Trenzado Color Blanco de 4,5mm. Rollo 200m.

Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de polipropileno ecológico.

Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, seguridad en el nudo.

Carga de rotura 200 kg.

Aplicaciones:

Toldos, tendederos, pancartas, camping, bricolaje, industria.

Referencia 1791009

Cordón Polipropileno Trenzado TriColor de 4,5mm. Rollo 200m.

Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de polipropileno ecológico.

Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, seguridad en el nudo.

Carga de rotura 200 kg.

Aplicaciones:

Toldos, tendederos, pancartas, camping, bricolaje, industria.







