AMASUIN

Suministros Industriales

Directamente a su Negocio

Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

Catálogo Control de Plagas Antipalomas y Trampas

Este nuevo dispositivo disuasorio de nueva generación resuelve los problemas urbanos de palomas y pájaros en general, un sistema anti-Aves de alta calidad, realizado para asegurar y dar soluciones efectivas.

Los pinchos se instalan en los lugares donde descansan, se posan o anidan las aves, y el dispositivo hace que impida su presencia.

Beneficios:

- Permanente. El producto tiene una larga durabilidad porque está fabricado con una base de policarbonato tratado para evitar el deterioro de los rayos ultra violetas y la erosión ambiental, los pinchos son de acero inoxidable para que su uso sea idóneo a la intemperie.
- Fácil de Instalar. Se instala rápidamente en cualquier tipo de superficie.

Evita:

- Molestias a las personas, ruidos, etc.
- Deterioros en la arquitectura.
- Suciedad y Malos Olores. Sus excrementos producen olores desagradables y hasta pueden resultar muy resbaladizos. Ensucian fachadas, vehículos y ropas.
- Portabilidad. Tenga presente que las aves son portadoras de chinches, ácaros, gorgojos, garrapatas, y otras plagas que pueden causar alergias o picaduras a las personas.
- Enfermedades. Pueden constituir un problema para la salud, ya que existen numerosas enfermedades infecciosas transmitidas por las aves como la Clamidiosis, Salmonelosis, Arizonosis, Encefalitis, Tuberculosis Aviar, Histoplasmosis, Criptococosis, Criptosporidiosis, Alveolitis alérgica, Neumonía, etc.
- Daños aves. La tira de varillas ha sido dieseñada para evitar posible estrés o daños a las aves.

Resumiendo: Método ECONÓMICO, PERMANENTE, FÁCIL DE INSTALAR y MANTENIMIENTO MÍNIMO (se recomienda una revisión anual de ajuste y limpieza).

Rechace imitaciones, compre producto original homologado. Verifique que el producto cumple con la normativa vigente.

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Tipología y particularidades.

Producto con garantía, gran resistencia al paso del tiempo y a las temperaturas extremas.

Descripción universal	Soporte perforado con puas, flexible adosable a muros y edificios, para evitar y prevenir el aposentamiento de los pájaros y aves.
Aplicación	Puede colocarse sobre cualquier superficie. Los lugares donde descansan o anidan más habituales de colocación son los salientes, las molduras de puertas, jambas de fachadas, retalles de fachadas, alfeizares de ventanas, condensadores de aire acondicionado, petos de cubierta, tuberías, rótulos, toldos, barandas, bajantes, salientes, cornisas, balcones, claraboyas, máquinas exteriores, aires acondicionados, cubiertas de embarcaciones, gruas industriales o portuarias, etc.
Ventajas	Permanente y fácil de instalar. Sin causar daño a las aves nos evita molestias, suciedad, malos olores, infecciones, transmisión de enfermedades y deterioros en la arquitectura.
Material	Compuesto por dos partes con material y acabado al detalle: **a. Púas:** Varillas de alambre de alta resistencia, según norma europea para piezas mecanicas siderometalúrgicas EN10270-3-1.4301, de diámetro exterior 1,3 mm en acero inoxidable de calidad superior AISI-304/316 y otros. **b. Plataforma de la base:** Plástico inyectado en policarbonato cristalino protegida contra los rayos ultravioletas/metálica, acero inoxidable AISI 304. Longitud base 500 mm. El acero inoxidable AISI 304 proporciona mejor resistencia a la oxidación que el inoxidable 302 debido a su mayor contenido de cromo (18 %) y níquel (10 %), otorgándole una película protectora de oxido de cromo resistente a los agentes oxidantes. Este material es idóneo para atmosferas marinas e industriales debidos a que las púas resistirán mucho mejor a la oxidación durante más tiempo, evitando la rápida formación de los diferentes óxidos de hierro que en la gran mayoría de casos afean las fachadas, en colores que van desde el naranja hasta el marrón. En condiciones climáticas normales cabe resaltar la larga durabilidad del producto, permaneciendo siempre con todas propiedades mecánicas y de resistencia a la oxidación como el primer día. Es por esto y junto con el discreto diseño del sistema de púas anti pájaros que hacen de este producto una acertada elección a la hora de disminuir daños en las propiedades, enfermedades y un gasto adicional en limpieza.
Envasado	Granel, caja industrial, pack retractilado; y también con diseño e instrucciones de uso en blister o embalaje kit de cartón comercial.
Patente de invención propia	Nuestra empresa dispone del modelo de utilidad debidamente acreditado e inscrito en la oficina española de patentes y marcas del Ministerio de Industria. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO — Oficina Española de Patentes y Marcas

Materiales reciclables

Resistente a la intemperie

Acero inoxidable de alta calidad

Más densidad de puas

Base policarbonato cristalino contra los rayos ultravioleta

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

Imagen, plano y croquis técnico



Uso o instalación

Método económico, permanente, fácil aplicación y bajo mantenimiento. Puede realizarse:



Al establecer el orden de las puas, estas deben estar sobresaliendo levemente al espacio (E) y en el caso de tener que instalar lineas paralelas, el máximo entre puas debe ser 50 mm (M).

A. Sellante: Adhesivo silicona profesional neutra de altas prestaciones para uso práctico y asegurar las bases de los pinchos en la superficie para que le ofrezca una excelente adhesión (ver producto seleccionado). Para la correcta adherencia:

1. Limpiar apropiadamente la zona de colocación.
2. Esperar que la superficie este seca.
3. Montar con silicona adhesiva bien dosificada.
4. Lentamente situar el soporte en la base.
5. Retener unos segundos para su secado.



B. También está adaptada con orificios cada 50 mm en la base, para realizar el anclaje mecánico con la unión fisica con tornillos o tuercas de acero en la plataforma.

C. En canalones también se puede fijar con Clips (adaptables a modelos N).

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

Referencias y medidas



Referencia	0233502	0233503	0233504
Longitud base (mm)	500	500	500
Altura de púas (mm)	115	115	115
Apertura de púas (mm)	60	90	130
Tipo	Paloma Policarbonato*1	Paloma Policarbonato*1	Paloma Policarbonato*1
Puas por metro	40	60	80
Puas por pieza	20	30	40
Envasado	Granel o caja (50 un.=25m)	Granel o caja (50 un.=25m)	Granel o caja (50 un.=25m)
Metros unidad	0,5 / 25	0,5 / 25	0,5 / 25



Referencia	0233555	0203113	0203221
Longitud base (mm)	500	500	500
Altura de púas (mm)	115	115	140
Apertura de púas (mm)	175	90	210
Tipo	Paloma Policarbonato*1	Paloma base inox*1	Gaviota policarbonato*2
Puas por metro	100	80	100
Puas por pieza	50	40	50
Envasado	Granel o caja (50 un.=25m)	Granel o caja	Granel o caja
Metros unidad	0,5 / 25	0,5	0,5

*1 Palomas, golondrinas, gorriones, estorninos, etc. *2 Gaviotas, halcones, etc.

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

Referencias y medidas			
			
Referencia	0203333 / 0203344	0203441	0203553
Longitud base (mm)	500 / 1.000	500	500
Altura de púas (mm)	130	110	110
Apertura de púas (mm)	105	65	65
Tipo	Gaviota base inox*2	Solar policarbonato	Solar base inox
Puas por metro	66	80	80
Puas por pieza	32 / 66	40	40
Envasado	Granel o caja	Granel o caja	Granel o caja
Metros unidad	0,5 / 1,0	0,5	0,5

*2 Gaviotas, halcones, etc.

Estas imagenes son informativas. Existe una gran variedad de modelos alternativos N, S y F. Los patrones pueden sustituirse por variación o rotura de stock de existencias. Le informamos que podemos fabricar a medida modelos y diseños personalizados aportando plano o muestra.

PUAS MODELO MARINO

Máxima resistencia a la oxidación. Durabilidad en náutica y ambiente marino para todo tipo de aves costeras. Acero inoxidable AISI 316.



Ref.	Medidas	Puas por pieza	Apertura púas (mm)	Envase	
0233316	500x115 mm	50	175	1	

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

PUAS GRANDES AVES

Modelo para grandes aves: halcones, cigueñas, aguilas, etc.



Ref.	Medidas	Puas por pieza	Apertura púas (mm)	Envase	
0203990	230x200 mm	10	190	1	

CLIP CANALÓN

Modulo accesorio con gancho lateral para fijar de forma fácil a los pinchos anti-aves en canalones o conductos de agua. Plástico anti UV. Adaptable a modelos N.

Ref.	Envase	
0211001	1	

PUNTAS DE PLÁSTICO ANTI AVES

Pieza soporte con púas flexibles en material de calidad plástico 100%.

Ref.	Medidas	Número puas	Material	Envase	
0217030	500x80 mm	30	Polipropileno	1	
0228030	500x90 mm	30	Policarbonato	1	

TIJERAS

Herramienta para cortar fleje de acero inoxidable de las bases para las puas anti-aves.

Ref.	Envase	
0201025	1	

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

MUELLES ANTIPÁJAROS

Placa soporte con espiral idóneo para los canalones del agua. Material inoxidable, acabado pulido.

Ref.	Medidas	Envase	
0233981	1440x58 mm	1	



ADHESIVO/SELLANTE

Silicona profesional neutra. Traslucida. Altas prestaciones. 280/300 ml. Le suministramos un adhesivo de alta calidad, especial para asegurar las bases de los pinchos en la superficie para que le ofrezca una excelente adhesión en la mayoría de los materiales construcción.

Ref.	Envase	
9800300	1	

PISTOLA PARA ADHESIVO/SELLANTE

Herramienta aplicadora para cartuchos de 280/310 mm.

Ref.	Modelo	Envase	
0201011	Normal	1	
0201022	Giratorio	1	

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74





MALLAS Y REDES

El uso de mallas o redes para la defensa se ha convertido en uno de los métodos más eficaces y duraderos en la lucha contra las aves urbanas. Son muy resistentes y disfrutan de larga vida, no absorben agua, soportan los cambios de temperatura extremos o condiciones atmosféricas, son químicamente inertes y tienen excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. Existen varios tipos o medidas dependiendo de la especie de pájaro. Económica, segura y fácil de instalar.

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Tipología y particularidades.

Producto con garantía, gran resistencia al paso del tiempo y a las temperaturas extremas.

Descripción Universal:	Tejido de malla muy resistente con cuadriculas.
Aplicación:	Actúa de barrera que evita que las aves accedan a las zonas del edificio que desea proteger, instalándose en zonas urbanas principalmente, en patios interiores del edificio, y también en balcones, campanarios, estanques de peces, fachadas de edificios, ventanas de ventilación, etc.
Ventajas:	Sin causar daño a los pájaros, nos evita molestias, suciedad, malos olores, infecciones, transmisión de enfermedades y deterioros en la arquitectura. Lo que hace mejor que la competencia son su resistencia, durabilidad y que están pensadas para dar solución definitiva al problema.
Material:	Polietileno UV estabilizado contra la luz ultravioleta. Resistente al fuego.
Acabado:	Color piedra o negro.
Envasado:	Granel en bolsas.
Imagen plano y croquis técnico:	 **Podemos suministrar contrapedido: otros colores, medidas mas grandes (15x15 y 20x20 mm), especiales, en cuadradillo de 28 o 75 mm e ignífugas.**  **A y B** / **Otros**: 19x19 mm / 28x28 mm; 50x50 mm / 75x75 mm
Uso o instalación:	Cada instalador profesional, en función del edificio y las circunstancias, decide el montaje mas conveniente, con anclajes primarios, secundarios, grapado y todos los accesorios adecuados.

Referencias y medidas:

		Cuadradillo 50x50			Cuadradillo 19x19		
Medida	**Color**	**Referencia**	**m2**		**Referencia**	**m2**	
Red 5x5	Piedra	RO3055O1	1,32		RO3O5191	2,64	
Red 5x5	Negra	RO3055O2	1,32		RO3O5192	2,64	
Red 10x10	Piedra	RO3105O1	1,32		RO310191	2,64	
Red 10x10	Negra	RO3105O2	1,32		RO310192	2,64	

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

HEMBRILLA CERRADA

Varilla con rosca con extremo en forma de ojo para taco. Hierro con recubrimiento metalizado de zinc plateado.

Disponemos de más de 100 medidas distintas.

Denominación	Hilo	Uds. caja	Ref.	Ø x L		
17x40	2,7	300	R694117040	11 x 27		
18x40	3	300	R694118040	13 x 29		
18x45	3	300	R694118045	13 x 32		
18x50	3	300	R694118050	13 x 34		
*19x40	3,5	200	R694119040	14 x 31		
19x60	3,5	200	R694119060	16 x 40		
19x80	3,5	200	R694119080	17 x 50		
20x70	4	200	R694120070	18 x 45		
20x80	4	200	R694120080	18 x 51		
21x70	4,5	200	R694121070	20 x 48		
21x80	4,5	100	R694121080	21 x 54		
21x90	4,5	100	R694121090	21 x 60		
21x100	4,5	100	R694121100	21 x 64		
22x100	5	100	R694122100	23 x 70		
22x110	5	100	R694122110	23 x 77		
22x120	5	100	R694122120	25 x 77		
23x130	5,5	50	R694123130	29 x 90		

ANCLAJE EXPANSIÓN

Gancho tuerca para fijar el cable. Recubrimiento metalizado de zinc plateado.

Medidas	Ref.	Envase	
6 mm	8001206	1	
8 mm	8001208	1	

ANCLAJE OCHOS

Amarre intermedio para chapa u otras superficies. Acero inoxidable.

Medidas	Ref.	Envase	
mm	R2401	1	

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

TENSOR GANCHO/ANILLA

DIN 1480. Tensor para el cable de la malla o la red.
Calidad zinc plateado e Inoxidable Aisi 316.

	Zinc plateado			Inoxidable Aisi 316		
Medidas	**Ref.**	**Envase**		**Ref.**	**Envase**	
5 mm	9101005	1		9133005	1	
6 mm	9101006	1		9133006	1	
8 mm	9101008	1		9133008	1	

CLIPS PARA VIGAS

Enganche para fijar a presión en perfiles y estructuras.

	Zinc plateado			Inoxidable		
Medidas	**Ref.**	**Envase**		**Ref.**	**Envase**	
2-3 mm	6701903	1		-	-	
3-8 mm	6701908	1		6733308	1	
8-14 mm	6701914	1		6733314	1	
14-20 mm	6701920	1		6733320	1	

ALAMBRE

Hilo trefilado para soportar la malla.

	Zinc plateado			Inoxidable		
Medidas	**Ref.**	**Envase**		**Ref.**	**Envase**	
2 mm	R1004	100		R1003	100	
2 mm	R1002	200		R1001	200	

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

CRIMPS O PRESILLA

Casquillo que sujeta el cable de acero para fijar el alambre a los tensores o anclajes.



	Aluminio		Cobre	
Medidas	Ref.	Envase	Ref.	Envase
2,5 mm	R3003	1	R3104	1

SUJETA CABLES

DIN 741. Pieza agarre del cable que es propicia para asentar el cable a los tensores y anclajes.

		Zinc plateado		Inoxidable	
Medidas	Envase	Ref.		Ref.	
3 mm	1	8801003		8833003	
4 mm	1	-		8833004	
5 mm	1	8801005		8833005	
6 mm	1	8801006		8833006	

CLIPS PARA LA RED

Pieza unión para acoplar (apertura o cierre) la red. Inoxidable.

Medidas	Ref.	Envase	
19 mm	R5002	1	
50 mm	R5001	1	

FIJACIÓN ANGULAR PARA METAL

Placa para la red y el muro, útil para chapa.

	Medidas	Ref.	Envase	
Galvanizado	25 mm	R1701	1	
Inox	25 mm	R1702	1	

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

SUJECIONES DE VIGA

Atadura de contención para fijar el cable de la malla a la viga.

Ref.	Envase
R8001	1

HERRAMIENTA GRAPADORA

Utensilio para fijar la malla al cable de forma rápida y cómoda. Para sujetar la red al cable.

Producto	Ref.	Envase
Grapadora	R3501	1
Grapas zinc plateado	R2701	2.500
Grapas Inox.	R2702	2.500

HERRAMIENTA CORTADOR

Tenaza para el corte alambre.

Ref.	Envase
R2901	1

HERRAMIENTA GRIMPER

Utensilio para la distribución y colocación de crimps para facilitar la sujeción y afianzamiento de los cables. Altamente eficiente.

Ref.	Envase
R2802	1

POSTES Y ALAMBRES

Es uno de los sistemas más usados, sencillo y comodo de instalar, muy útil para prevenir que las aves no se posen en las cornisas de los edi-ficios. Son cables de acero tensado fijados a muelles mediante unas varillas de soporte, para crear una gran incomodidad al ave si intenta posarse provocandole una sensación de inestabilidad y debiendo buscar otro lugar donde posarse.

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Tipología y particularidades.

Producto con garantía, gran resistencia al paso del tiempo y a las temperaturas extremas.

Descripción universal	Sistema de alambre tensado a soporte de postes.
Aplicación	Previene que se posen los pájaros en los edificios.
Ventajas	Sin causar daño a las aves nos evita molestias, suciedad, malos olores, infecciones, transmisión de enfermedades y deterioros en la arquitectura.
Material	Acero inoxidable de alta calidad.
Acabado	Pulido.
Envasado	Granel en bolsa.
Imagen, plano y coroquis técnico **Uso e instalación**	 Instalamos los postes (se adaptan según el modelo), taladramos agujeros, colocamos los tacos de nylon y luego procedemos a estirar o tensar el cable con los micro muelles. También se puede usar sellante. Lo que las hace mejor que la competencia son su resistencia, durabilidad y están pensadas en buscar una solución definitiva al problema.

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

CABLE

Se instala entre los postes para imposibilitar que se reposen las aves. Alambre entrelazado de acero inoxidable Aisi316 de diámetro 0,45/0,7 mm, protegido contra la luz ultravioleta.

Medidas	Ref.	Envase
100 m	P0100	1

POSTES

Postes para la sujeción y firmeza del alambre, realizados con varillas de acero inoxidable. Biselado para ayudar a la instalación en cualquiera de remache de anclaje o pegamento en la base.

Medidas	Ref.	Envase
90x4 mm	P1401	1
115x4 mm	P1402	1
130x4 mm	P1403	1
150x4 mm	P1404	1
180x4 mm	P1405	1

SOPORTE CANALON

Poste con soporte sujetador para canalón. Acero inoxidable.

Medidas	Ref.	Envase
90 x 4 mm	P4004	1

SOPORTE DE VIGA

Poste con soporte sujetador para viga. Acero inoxidable.

Medidas	Ref.	Envase
90 x 4 mm	P4001	1

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

OTROS POSTES VARIOS

Medidas	Ref.	Descripción	Distancia entre postes	Envase		
90 x 4 mm	P9001	Soporte sujetador triangular con tres postes diseñado para disuadir pájaros. La base se ajusta para adaptarse a ángulos en el tejado.	45 mm	1		
90 x 4 mm	P9003	Soporte sujetador redondo con tres postes diseñado para disuadir pájaros. La base se ajusta para adaptarse a formas esféricas.	55 mm	1		
180 x 5 mm	P9004	Soporte sujetador triangular con tres postes diseñado para disuadir grandes aves. La base se ajusta para adaptarse a ángulos en el tejado.	75 mm	1		
180 x 5 mm	P9005	Soporte sujetador redondo con tres postes diseñado para disuadir grandes aves. La base se ajusta para adaptarse a formas esféricas.	75 mm	1		

POSTE CIRCULAR Y DOBLE

Diseñado para ser instalado y ajustado sobre rieles, barandillas y tuberías, los postes van soldados a una abrazadera. Acero inoxidable.

Medidas	Ref.	Envase
1" x 90 x 4 mm	P5001	1
2" x 90 x 4 mm	P5002	1
3" x 90 x 4 mm	P5003	1
4" x 90 x 4 mm	P5004	1
4" x 90 x 4 mm (con dos)	P5005	1
6" x 90 x 4 mm (con dos)	P5006	1

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

BASE PARA POSTE

Soporte de plástico resistente que se adhiere a la superficie o se puede atornillar.

Ref.	Color	Envase
P1901	Gris	1
P1902	Negro	1

TACO

Anclaje que proporciona una instalación segura en ladrillo o piedra para amarrar los postes.

Medidas	Ref.	Envase
25 mm	P3303	1
38 mm	P3304	1

CRIMPS

Presilla que se utiliza para la instalación del cable. Material cobre niquelado.

Medidas	Ref.	Envase
2,4 mm	P1701	1

RESORTES TENSOR

Muelle tensor elástico que se instala en cada dos postes para dar elasticidad al alambre e impedir que se posen las palomas. Con anilla abierta para facilitar la unión. Acero inoxidable.

Ref.	Modelo	Envase
P6001	Standard	1
P6002	Micro resorte	1

HERRAMIENTA ALICATE PARA CORTE

Tenaza útil para prensar los crimps y corte de alambres.

Ref.	Envase
P1501	1

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

PASADOR ALETA

Pasador aleta en alambre laminado a media caña con resistencia. Fijación definitiva de ejes al asegurar su alojamiento de los alambres en la superficie o muro con los tacos, y también para ajustar los cables tensores del soporte.

Zinc plateado

Medidas	Ref.	Envase
4x25 mm	2011014	1
4x25 mm	2011018	1

Acero inoxidable

Medidas	Ref.	Envase
4x25 mm	2033014	1
4x25 mm	2033018	1

Disponemos de mas de 100 medidas distintas en zinc plateado o inoxidable y también estuche surtido.

ADHESIVO/SELLANTE

Silicona profesional neutra. Traslucida. Altas prestaciones. 280/300 ml. Le suministramos un adhesivo de alta calidad, especial para asegurar que le ofrezca una excelente adhesión en la mayoría de los materiales construcción.

Ref.	Envase
9800300	1

PISTOLA PARA ADHESIVO/SELLANTE

Herramienta aplicadora para cartuchos de 280/310 mm.

Ref.	Modelo	Envase
0201011	Normal	1
0201022	Giratorio	1

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



TRAMPAS

Las trampas son robustas, efectivas, están completamente armadas y preparadas para ser usadas. Estos modelos con resistentes mallas son seguras para atrapar todo tipo de anima-les. Mucha durabilidad y manejo cómodo.

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Tipología y particularidades.

Producto con garantía, gran resistencia al paso del tiempo y a las temperaturas extremas.

Descripción	Jaula con rejillas reforzada.
Aplicación	Para la captura de todo tipo de animales vivos sin dañarlos (ratones, ratas, reptiles, palomas, conejos, gatos, perros, etc.).
Material	Rejilla de alambre de acero grueso galvanizado.
Acabado	Revestimiento pintado según modelo.
Envasado	Granel en caja de cartón.
Referencias y medidas	1 2 3  4

Ref.	Foto	Medida (mm)	Uso
9401260	1	260 x 155 x 50	Ratones
9401400	2	400 x 160 x 150	Universal
9401950	3	1000 x 280 x 280	Universal
9401976	4	970 x 620 x 310	Palomas

AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

OTROS PRODUCTOS VARIOS

En este apartado ofrecemos diversas soluciones para incrementar la protección contra plagas y puedan optimizar los resultados.

CINTA ANTI AVES BIOMETÁLICA

Es un producto de control que dispone de una galga con impresión de imágenes holográficas que reflejan flash cuando se mueven y asusta visualmente a las aves.

Ref.	Envase
9800300	1

PROTECTOR DE TEJAS

Parrilla protectora de acceso o anidación de aves, y animales pequeños bajo las tejas o azulejos. Sistema ventilado y reduce el mantenimiento. Color negro.

Medidas (AxB)	Ref.	Envase
10x1000 mm	9801101	1



AMASUIN
Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

CEPOS PARA RATAS Y RATONES

Pieza robusta tradicional más resistente para el control de ratas y ratones. Materiales higiénicos y duraderos. Solución práctica, efectiva y preparada para atrapar roedores. Evite el empleo de productos tóxicos. Ecológico. Ideal para el hogar, naves, garajes, parkings, locales, masías, etc.

Ref.	Foto	Tipo	Material	Medidas (mm)	Embalaje
9201001	1	Ratones	Plástico	115 x 50 x 26	Granel
9281001	1	Ratones	Plástico	115 x 50 x 26	Blister
9201002	2	Ratas	Plástico	140 x 75 x 35	Granel
9281002	2	Ratas	Plástico	140 x 75 x 35	Blister
9201003	3	Ratas	Metálico	150 x 90 x 20	Granel
9281003	3	Ratas	Metálico	150 x 90 x 20	Blister

CAJAS PORTACEBOS

Sistema compacto de prácticas cajas porta cebos de plástico moldeado de inyección fuerte durable, rígidos y resistentes de uso interior o exterior, preparadas para un mercado exigente. La rata es inteligente y desconfiada, por lo que se diseña para anular su psicología con compartimentos, bloques y bebedores, creándole un clima de seguridad y que consuma gran cantidad de producto depositado. Ideal para el hogar, naves, garajes, parkings, locales, masias, etc.

Ref.	Tipo	Medidas (mm)
9301125	Plástico / Ratones	125 x 95 x 40
9300155	Metálica / Ratones	155 x 105 x 60
9301220	Plástico / Ratas	253 x 175 x 100
9301330	Plástico tapa semitransparente / Ratas	330 x 200 x 105
9301440	Túnel de plástico / Ratas	340 x 100 x 92